



 **BRADY**

 **UinhThái**[®]
Local Supply - Global Quality

20 hình ảnh trực quan
cho nơi làm việc hiệu quả

Bằng cách in biển báo, nhãn và thẻ theo yêu cầu, bạn có thể tạo ra một nơi làm việc tinh gọn hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn.

Những hình ảnh trực quan này có thể giúp bạn truyền đạt các mối nguy hiểm, quy trình và thông tin về cơ sở vật chất cho nhân viên một cách nhanh chóng:



Bạn có biết rằng
75% kiến thức
được thu nhận
thông qua hình ảnh

AN TOÀN

1. Nhãn CLP (phân loại, ghi nhãn, đóng gói)
2. Biển báo an toàn
3. Nhận dạng lối thoát hiểm
4. Nhãn đánh dấu đường ống
5. Nhãn cảnh báo hồ quang điện

SẢN XUẤT TINH GỌN “5S”

6. Nhãn tổ chức có thể tháo dán / thay đổi vị trí
7. Nhãn bảng Kaizen & LDM
8. Đánh dấu sàn
9. Nhãn kiểm soát chất lượng

BẢO TRÌ TRANG THIẾT BỊ

10. Hình ảnh trực quan trạng thái an toàn và bảo trì
11. Nhãn bảng điều khiển nổi
12. Thẻ khóa – cảnh báo
13. Quy trình khóa – cảnh báo
14. Nhãn kiểm tra / thử nghiệm PAT (kiểm tra an toàn thiết bị điện – Portable Appliance Testing)
15. Nhận dạng sản phẩm

VẬN HÀNH

16. Nhãn đồng hồ đo / áp kế
17. Nhãn quy trình vận hành
18. Tài liệu hướng dẫn một điểm
19. Nhãn quản lý hàng tồn kho
20. Nhãn kho – giá kệ

IN TẠI CHỖ

Tự in biển báo và nhãn theo nhu cầu
Dễ dàng thiết kế và in ấn




1. Nhãn CLP

Tất cả các loại hóa chất cần được nhận diện rõ ràng để đảm bảo môi trường làm việc an toàn hơn và tuân thủ quy định CLP của Liên minh Châu Âu. Nhãn CLP bao gồm 6 yếu tố chính nhằm diễn giải rõ ràng các mối nguy hóa chất: cảnh báo, biểu tượng, tên sản phẩm, câu cảnh báo nguy hại, khuyến cáo an toàn và thông tin nhà sản xuất.

Các lựa chọn của bạn:

- **Vật liệu đạt chuẩn hàng hải (B-2585):** nhãn màu độ phân giải cao, được chứng nhận BS5609 mục 2 & 3, phù hợp cho môi trường biển và các điều kiện khắc nghiệt.
- **Vật tư nhãn trống, cuộn liên tục & cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** dùng để in nhãn màu đầy đủ cho môi trường trong nhà và ngoài trời, bao gồm dạng trống, cuộn liên tục hoặc cắt sẵn.
- **Nhãn polypropylene kháng hóa chất (B-7425J):** nhãn nhận dạng và mã vạch màu đầy đủ, có khả năng chống chịu hóa chất mạnh, điều kiện hấp tiệt trùng (autoclave) và nitơ lỏng, với vật liệu polypropylene B-7425J có độ bền cao.
- **Nhãn hóa chất CLP in sẵn (B-7569):** Nhãn CLP in sẵn với biểu tượng hình thoi đỏ giúp máy in đơn sắc THT in được nhãn hai màu trong một lượt in duy nhất.



2. Biển báo an toàn

Tạo ra các biển báo an toàn chất lượng cao và bền chắc giúp cảnh báo người lao động và khách tham quan về các mối nguy hiểm một cách rõ ràng, dễ nhận biết. Với máy in nhãn và phần mềm an toàn của Brady, bạn có thể dễ dàng thiết kế và in bất kỳ loại biển báo nào, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn, quy chuẩn và quy định quốc tế — bao gồm ISO 7010.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn giấy đa dụng (B-2550):** nhãn giấy in phun giá thành thấp, độ tương phản cao, có khả năng chống lem mực hiệu quả — thích hợp cho các ứng dụng nhận dạng nhẹ, kinh tế.
- **Nhãn polyester (B-569 hoặc B-2569):** giải pháp đa năng, phù hợp với nhiều ứng dụng trên các bề mặt phẳng và nhẵn, mang lại độ bền cao và chất lượng in sắc nét.
- **Nhãn vinyl có thể tháo dán (B-581 hoặc B-2581):** thiết kế để dễ dàng dán khi cần nhận dạng và tháo ra sạch sẽ mà không để lại keo — lý tưởng cho các khu vực cần thay đổi nhãn thường xuyên.
- **Vật tư nhãn trống, cuộn liên tục & cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** cho phép in nhãn màu đầy đủ trong nhà và ngoài trời, linh hoạt với nhiều kích thước và định dạng nhãn khác nhau.

- TO START NON-AUTOMATIC OPERATION:**
1. PUSH THE START BUTTON
 - OR
 2. FOR EMERGENCY OPERATION, RAISE THE MANUAL START HANDLE AND LATCH IT IN THE RAISED POSITION
- TO RETURN TO AUTOMATIC OPERATION:**
1. PUSH THE STOP BUTTON IF THE MANUAL START HANDLE IS NOT IN RAISED POSITION
 2. IF THE MANUAL START HANDLE IS LATCHED IN RAISED POSITION, UNLATCH THE MANUAL START HANDLE, AND THEN RECLOSE THE CIRCUIT BREAKER
- TO TAKE OUT OF SERVICE:**
1. OPEN THE CIRCUIT BREAKER
 2. OPERATE THE RELEASE BUTTON AND OPEN THE ISOLATING SWITCH

SUITABLE FOR USE AS
SERVICE EQUIPMENT



FIREFIGHTER'S CONTROLS

PANEL 120-FSS

WARNING
ARC FLASH AND SHOCK HAZARD
APPROPRIATE PPE REQUIRED

30" Flash Hazard Boundary
18.3 cal/cm² Flash Hazard at 18"
Class 2 PPE Level, Current Limiter + FR Suit & Pant +
18" Coverall, FR Hood
500VAC Shock Hazard when Cover Is Open/Removed
100" Limited Approach
12" Restricted Approach - 50k Volt 00 Gloves
1" Prohibited Approach - 500 Volt 00 Gloves

Device Name: 1P 57R 5153 Fed Form: 0A 0021

**CIRCUIT BREAKER
(DISCONNECTING MEANS)**



910-396760

FIRE PUMP
480 VOLT
LINE SIDE MAIN

**AHERN FIRE
PROTECTION**

**24 Hour
EMERGENCY**

3. Nhận dạng lối thoát hiểm

Hãy tưởng tượng toàn bộ nhà xưởng của bạn chìm trong bóng tối, hoặc khói lan đầy hành lang làm giảm tầm nhìn khi xảy ra hỏa hoạn. Trong những tình huống đó, bảng dạ quang hoặc biển báo phát sáng trong bóng tối sẽ giúp nhận diện rõ ràng lối đi, cửa ra, cầu thang, tiện ích khẩn cấp, chuông báo động và các vị trí thoát hiểm – đảm bảo an toàn và định hướng nhanh chóng cho mọi người.

Các lựa chọn của bạn:

- **Bảng dạ quang cường độ cao (B-526):** được thiết kế cho đánh dấu hướng dẫn di chuyển và lối thoát hiểm, cũng như đánh dấu thiết bị trong điều kiện thiếu sáng hoặc mất điện.



4. Nhãn đánh dấu đường ống

Nhãn đánh dấu đường ống thể hiện thông tin an toàn quan trọng, giúp nhận biết chính xác đường ống, van và vòi chứa hoặc điều khiển các chất nguy hiểm. Chúng giúp nhà máy tuân thủ tiêu chuẩn hiển thị an toàn và tăng cường đáng kể mức độ an toàn cho nhân viên và nhà thầu bằng cách chỉ rõ nội dung hoặc hướng dòng chảy trong hệ thống.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn giấy đa dụng (B-2550):** sử dụng keo acrylic vĩnh cửu, bám dính mạnh trên nhiều loại bề mặt phẳng và cong như bìa cứng, nhựa và kim loại.
- **Nhãn polyester hàm lượng halide thấp (B-569 hoặc B-2569):** với thành phần halide thấp, phù hợp để dán nhãn đường ống và bề mặt thép không gỉ, đảm bảo an toàn và độ bền cao trên các bề mặt nhẵn.
- **Vật tư nhãn trống, cuộn liên tục & cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** dễ dàng dán lên đường ống trần, có cách nhiệt hoặc bọc ngoài, với độ bền ngoài trời từ 8–10 năm (2 năm đối với B-2595).

480 VOLT
MCC-17



WARNING

Arc Flash and Shock Hazard
Appropriate PPE Required

1' - 8.7" Flash Hazard Boundary

27.7 cal/cm² Flash Hazard at 18 inches

#4 PPE Level

Cotton underwear, FR shirt and pants and Multi layer
flash suit

480V Shock Hazard when cover is removed

0' - 8" Limited Approach

0' - 4.5" Restricted Approach

0' - 3.6" Prohibited Approach

Equipment ID: #2837 MP

Date: 11/20/2015

ON

OFF

5. Nhãn cảnh báo hồ quang điện

Dán nhãn cảnh báo hồ quang điện là trách nhiệm quan trọng của người sử dụng lao động, bao gồm việc nhận diện các thiết bị điện như bảng điện, tủ điều khiển, tủ công tơ và trung tâm điều phối điện. Các nhãn này cần chứa thông tin điện áp định mức, ranh giới vùng hồ quang và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc với thiết bị điện.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn từ tính (B-509 hoặc B-2509):** giải pháp nhanh chóng và thuận tiện nhất để tháo gỡ hoặc tái định vị nhãn, phù hợp với khu vực cần thay đổi thường xuyên.
- **Nhãn polyester (B-569 hoặc B-2569):** giải pháp đa năng, áp dụng cho nhiều loại bề mặt nhãn, cho độ bền và chất lượng in sắc nét.
- **Nhãn cảnh báo hồ quang điện nhiều màu (B-595 hoặc B-2595):** có thể tạo bằng vật tư nhãn trống hoặc cuộn liên tục, hoặc sử dụng ribbon in nhiều màu và nhãn in sẵn tiêu đề (pre-printed header) để tối ưu hiệu quả in ấn.




6. Nhãn tổ chức có thể định vị lại

Nhanh chóng thêm các nhãn an toàn tạm thời để tránh tai nạn trong các sự kiện, quá trình cải tạo hoặc mở rộng nhà xưởng. Dễ dàng bố trí lại nhãn dán hoặc nhãn từ khi có sự thay đổi trong quy trình hoặc biện pháp an toàn của từng khu vực hoặc máy móc.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn từ tính (B-509 hoặc B-2509):** vật liệu linh hoạt, là lựa chọn dễ dàng và nhanh nhất để tháo hoặc di chuyển nhãn mà không làm hỏng bề mặt.
- **Nhãn giấy đa dụng (B-2550):** phù hợp cho mã vạch, tem kiểm soát chất lượng (testing/production), nhãn vòng tròn, nhãn ngày/giờ và nhận diện giá kệ, thùng chứa trong kho.
- **Nhãn cảnh báo hồ quang điện nhiều màu (B-595 hoặc B-2595):** có thể tạo bằng vật tư nhãn trống hoặc cuộn liên tục, hoặc sử dụng ribbon in nhiều màu và nhãn in sẵn tiêu đề (pre-printed header) để tối ưu hiệu quả in ấn.



7. Nhãn bảng Kaizen & LDM

Tạo môi trường làm việc tinh gọn hơn bằng cách truyền đạt rõ ràng các chỉ số đến nhân viên thông qua bảng LDM. Các bảng này giúp hiển thị đề xuất cải tiến và tiến độ Kaizen, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh tại nơi làm việc thông qua các bảng A4.

Với máy cắt XY trong dòng S3700, bạn có thể dễ dàng cắt chữ theo màu sắc mong muốn để dán nhãn rõ ràng cho các bảng của mình.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn Polyester UL 969 (B-2475):** bền, chống mài mòn, hóa chất, dầu và dung môi.
- **Nhãn giấy đa dụng (B-2550):** chi phí thấp, độ tương phản cao, tương thích với máy in phun; bề mặt có khả năng chống lem mực tốt, thích hợp cho nhận diện nhẹ trong môi trường kinh tế.
- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** giải pháp linh hoạt, phù hợp cho nhiều ứng dụng trên các bề mặt trơn nhẵn.
- **Nhãn Vinyl có thể tháo dán (B-581 hoặc B-2581):** dễ dàng dán khi cần nhận diện tạm thời và tháo ra sạch sẽ mà không để lại keo dư.
- **Nhãn Vinyl dùng trong nhà/ngoài trời (B-595 hoặc B-2595):** sử dụng cho mục đích nhận diện chung trong nhà máy và an toàn lao động.
- **Tấm nhãn cứng không keo:** dùng với vật liệu in có lớp keo sẵn, thích hợp để dán nhãn cho các vị trí hoặc bề mặt khó áp dụng loại nhãn dính thông thường.



8. Đánh dấu sàn

Giữ cho khu vực sản xuất của bạn an toàn và ngăn nắp hơn với các loại băng keo đánh dấu sàn có độ bền cao.

Với băng keo mã màu chất lượng công nghiệp, bạn có thể dễ dàng cảnh báo nhân viên về các khu vực nguy hiểm hoặc thiết bị, đồng thời xác định lối đi an toàn và làn đường di chuyển của xe nâng.

Các lựa chọn của bạn:

- **Băng keo đánh dấu sàn có thể in ToughStripe (B-483 có lớp phủ bảo vệ):** chịu được lưu thông xe nâng và xe đẩy hàng (pallet jack) mà không bị rách hoặc bong tróc.

**Preventative Maintenance
Color Coding**



Jan, May, Sept.



Feb, June, Oct.



Mar, July, Nov.



April, Aug, Dec.

9. Nhãn kiểm soát chất lượng

Nhãn kiểm soát chất lượng đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đặt ra. Những nhãn này giúp duy trì tính nhất quán, an toàn và độ tin cậy trong sản xuất, qua đó bảo vệ cả khách hàng và uy tín thương hiệu.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn giấy đa dụng (B-2550):** phù hợp cho in mã vạch, tem kiểm tra và kiểm soát chất lượng (kiểm tra/sản xuất, tem tròn, ngày/giờ), cũng như dán lên giá kệ kho, thùng chứa hoặc khu vực lưu trữ.
- **Thẻ Polyester (B-551 hoặc B-2551):** thích hợp cho không gian hạn chế, thẻ khóa an toàn (lockout/tagout), thẻ bảo trì – nguồn năng lượng, nhãn kho và nhãn hiển thị trong môi trường công nghiệp.
- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhiều ứng dụng trên các bề mặt trơn nhẵn.
- **Vật tư nhãn trống, liên tục và cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** có thể dùng để in nhãn màu trong nhà chỉ với một lần in, giúp giảm lượng vật tư tồn kho cần dự trữ.



10. Hình ảnh trạng thái an toàn và bảo trì

Sử dụng nhãn nhận diện thiết bị để đảm bảo quy trình vận hành an toàn và hiệu quả.

Dễ dàng xác định thiết bị, mục đích sử dụng, vị trí và các kết nối liên quan, giúp loại bỏ phán đoán sai trong môi trường làm việc.

Bên cạnh đó, bạn có thể nâng cấp hệ thống nhận diện bằng cách tạo nhãn hiển thị tình trạng vận hành, ví dụ: xác định van hoặc bơm khí cần mở hay đóng, vị trí đặt đầu dò rung hoặc siêu âm chính xác, và các điểm bôi trơn được tra dầu/mỡ đúng lượng, đúng tần suất.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhiều ứng dụng trên bề mặt trơn nhẵn.
- **Nhãn Vinyl dùng trong nhà/ngoài trời (B-595 hoặc B-2595):** bám dính tốt trên các bề mặt năng lượng thấp, không đều, cong, gồ ghề hoặc có kết cấu phức tạp.

AC UNIT 1

ACU SET POINTS:

66°FARENHEIGHT
45% RELATIVE HUMIDITY

AMBIENT TEMP ALARM

ALARM AT 105°F
SHUT DOWN AT 200°F

New Alarm:
SHORT CYCLE, COMP.1
ENTER key to silence
and continue.

ON
OFF

MENU
ESC

ENTER
←



1

11. Nhãn bảng điều khiển nổi

Nhãn bảng nổi được sử dụng để nhận diện tủ điện, nút nhấn, tài sản và nhiều thiết bị khác.

Với màu sắc nổi bật và chữ rõ nét, nhãn giúp nhân viên nhận biết nhanh từng nút điều khiển, đảm bảo thao tác an toàn và chính xác trong quá trình làm việc.

Ngoài ra, loại nhãn bảng nổi này còn tiết kiệm đến 80% chi phí so với biển khắc (engraved legend plates), mang lại giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí.

Các lựa chọn của bạn:

- Nhãn nổi – Thay thế biển khắc (B-593): là giải pháp hiệu suất cao và chi phí thấp, thay thế cho các loại biển khắc truyền thống.



12. Thẻ và nhãn khóa/gắn thẻ

Các thẻ bền dùng cho điểm kiểm soát năng lượng (Lockout/Tagout) cung cấp thông tin quan trọng về an toàn trong khu vực làm việc.

Người dùng có thể dễ dàng in cảnh báo, thời gian thao tác bảo trì, thông tin liên hệ, thậm chí là hình ảnh của trưởng nhóm phụ trách, giúp tăng tuân thủ quy trình và nâng cao an toàn cho đội bảo trì.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn giấy đa dụng (B-2550):** phù hợp cho in mã vạch, tem kiểm tra và kiểm soát chất lượng (kiểm tra/sản xuất, tem tròn, ngày/giờ), cũng như ghi nhãn kệ kho, thùng chứa và khu vực lưu trữ.
- **Thẻ an toàn in sẵn và cắt sẵn không keo (B-551 hoặc B-2551):** thích hợp cho khu vực hạn chế, quy trình khóa an toàn (Lockout/Tagout), thẻ bảo trì – nguồn năng lượng, nhãn kho và nhãn hiển thị trong môi trường công nghiệp.
- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** giải pháp linh hoạt, phù hợp cho nhiều ứng dụng trên bề mặt trơn nhẵn.
- **Nhãn Vinyl dùng trong nhà/ngoài trời (B-595 hoặc B-2595):** sử dụng cho nhận diện chung trong nhà xưởng và cảnh báo an toàn.



LINK360[®] LOCKOUT TAGOUT PROCEDURE

SAFETY SOLUTION

ID# 25 CFR 1910.147	Facility Main Building	Location Line 1
Created: 06/14/2014	Description Mepaco Mixer	

3 Locks & Tags Needed

Note: CAUTION: Mixer can store kinetic energy. Ensure mixer has come to a complete stop before proceeding. **Do not place any body part into mixer before completing lockout.**

Lockout Application Process

ALWAYS PERFORM A MACHINE STOP BEFORE LOCKING OUT DISCONNECTS

North Side



South Side



South Side



Energy Source	Location	Action	Device
1. Electrical 480V	Disconnect is located on the South side of mixer	Move E-1 disconnect to the "Lock" position	LOCK MFC PIANO
2. Pneumatic 110 PSI	Valve is located on the South side of Mixer	Close P-1 Valve	LOCK 3000 PIANO
3. Water Supply	Valve is located on the South side of Mixer	Close P-1 Valve	LOCK 3000 PIANO

Lockout Removal Process

1. Ensure all tools and items have been removed. 2. Confirm that all employees are clear of the machine. 3. Verify that controls are in neutral. 4. Remove lockout devices and reenergize machine. 5. Notify affected employees that reenergizing is completed.

TOUGHWASH[®]
Harsh Washdown Labels

Contact your Brady representative for more information

13. Quy trình khóa/gắn thẻ

Quy trình khoá/ gắn thẻ có thể bảo vệ tính mạng trong quá trình bảo trì bằng cách cung cấp hướng dẫn đầy đủ và chính xác về cách cách ly thiết bị khỏi nguồn năng lượng.

Các lựa chọn của bạn:

- **Vật tư nhãn trống, liên tục và cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** có thể được sử dụng để in quy trình Lockout/Tagout trong nhà với đầy đủ màu sắc chỉ trong một lần in.



14. Nhãn kiểm tra/ thử nghiệm PAT

Áp dụng quy trình ghi nhãn kiểm định và kiểm tra PAT nhằm đảm bảo thiết bị điện được vận hành an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và duy trì môi trường làm việc an toàn. Quy trình này giúp đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và nâng cao độ bền cũng như độ tin cậy của thiết bị.

Các lựa chọn của bạn:

- **Giấy nhãn đa dụng (B-2550):** Phù hợp cho in mã vạch, kiểm soát chất lượng và kiểm tra sản xuất (tem tròn, ngày/giờ), cũng như ghi nhãn cho giá kệ, thùng chứa và khu vực lưu trữ.
- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** Giải pháp linh hoạt phù hợp với nhiều loại bề mặt trơn nhẵn.
- **Nhãn Vinyl có thể tháo dán (B-581 hoặc B-2581):** Thiết kế để dán khi cần nhận dạng, có thể tháo ra dễ dàng mà không để lại vết keo.
- **Vật liệu nhãn trắng, cuộn liên tục & nhãn cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** Có thể dùng để in nhãn màu đầy đủ chỉ trong một lần in, giúp giảm số lượng vật tư cần dự trữ.




15. Nhận dạng sản phẩm

Nhãn nhận dạng bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc truy xuất nguồn gốc, khắc phục sự cố và đảm bảo an toàn trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Hãy thử hình dung lượng thời gian hoặc chi phí có thể được tiết kiệm, hay số lượng sự cố lao động có thể được ngăn ngừa, khi các thông tin quan trọng được hiển thị rõ ràng tại đúng vị trí cần thiết trên nhãn bền, có khả năng bám dính lâu dài và giữ được độ rõ nét theo thời gian.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn Polyester đạt chứng nhận UL (B-2475):** Phù hợp cho biển hướng dẫn, sơ đồ kỹ thuật, mã định danh sản phẩm/thành phần UL, quy trình sản xuất, bảng điện, ghi nhãn tài sản và ghi nhãn chung cho thùng/kệ.
- **Vật liệu nhãn trắng, cuộn liên tục & nhãn cắt sẵn (B-595 hoặc B-2595):** Có thể dùng để in nhãn màu đầy đủ chỉ trong một lần in, giúp giảm lượng vật tư dự trữ cần thiết.




16. Nhãn đo

Bằng cách tạo các nhãn đồng hồ đo đơn giản, nhân viên và nhà thầu của bạn có thể dễ dàng phát hiện các dấu hiệu bất thường chỉ bằng một cái nhìn – ngay cả từ xa. Nếu không sử dụng nhãn đồng hồ đo trên thiết bị, chỉ có người kiểm tra được đào tạo mới có thể xác định được liệu cài đặt nhiệt độ hoặc áp suất có chính xác hay không.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn từ tính (B-509 hoặc B-2509):** Chất liệu này mang lại giải pháp dễ dàng và nhanh chóng nhất cho việc tháo gỡ và dán lại.
- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** Giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau trên bề mặt nhãn.
- **Nhãn đồng hồ đo dạng tròn (B-595 hoặc B-2595):** Cho phép bạn tạo nhãn theo đường kính và dải giá trị cụ thể cho các đồng hồ đo nhỏ hoặc lớn.



17. Quy trình vận hành

Khi các bước thực hiện nhiệm vụ khó thực hiện và cần được củng cố đào tạo, hãy đảm bảo bạn có sẵn các quy trình vận hành chi tiết. Các quy trình này phải giải thích rõ những việc nhân viên cần làm, thứ tự thực hiện, thời gian hoặc tần suất thực hiện nhiệm vụ, và kết quả mong muốn.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn từ tính (B-509 hoặc B-2509):** Vật liệu dễ dàng và nhanh chóng nhất để tháo rời và định vị lại.
- **Nhãn giấy đa năng (B-2550):** Keo acrylic vĩnh viễn đảm bảo nhãn dính chặt vào nhiều bề mặt phẳng và cong, bao gồm bìa cứng, nhựa và kim loại.
- **Nhãn Polyester (B-569 hoặc B-2569):** Giải pháp đa năng phù hợp với nhiều ứng dụng trên bề mặt nhẵn.
- **Nhãn Vinyl trong nhà/ngoài trời (B-595 hoặc B-2595):** Dành cho việc nhận dạng cơ sở vật chất và an toàn chung.



18. Bài học một điểm

Khi một nhiệm vụ nào đó thường bị bỏ sót, hãy dán hướng dẫn một bước ngay tại vị trí cần thiết bằng nhãn. Cách này giúp nhân viên nhanh chóng được nhắc nhở thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quy trình được hoàn thành an toàn và hiệu quả.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn Vinyl trong nhà/ngoài trời (B-595 hoặc B-2595):** Dành cho việc nhận dạng cơ sở vật chất và an toàn chung.

Max. 4 Rolls

REORDER
Min. 2 Rolls



19. Nhãn hàng tồn kho

Sử dụng nhãn kiểm kê mức tối đa và tối thiểu để giúp hoạt động của bạn diễn ra suôn sẻ.

Với nhãn mức tối đa, bạn có thể tránh được tình trạng tồn kho quá nhiều gây lãng phí vốn có thể sử dụng vào mục đích khác, trong khi nhãn mức tối thiểu giúp nhận biết khi lượng hàng sắp hết và cần được đặt bổ sung.

Việc bổ sung màu sắc cũng giúp tăng cường nhận diện trực quan, hỗ trợ phần nội dung văn bản của thông điệp tốt hơn.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn Vinyl trong nhà/ngoài trời (B-595 hoặc B-2595):** Dành cho việc nhận dạng cơ sở vật chất và an toàn chung.



20. Kho - giá đỡ & kệ

Sử dụng hệ thống nhãn cho kệ và giá đỡ trong kho giúp tối ưu hóa công tác quản lý hàng tồn kho, cho phép xác định vị trí sản phẩm nhanh chóng và chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành tổng thể. Hệ thống này giúp giảm thiểu sai sót và tăng năng suất bằng cách cung cấp khả năng nhận diện rõ ràng, nhất quán cho các khu vực lưu trữ.

Các lựa chọn của bạn:

- **Nhãn từ tính (Magnetic Labels – B-509 hoặc B-2509):** là lựa chọn nhanh chóng và tiện lợi nhất cho việc tháo gỡ và tái định vị.
- **Vinyl có thể tái dán (Repositionable Vinyl – B-581 hoặc B-2581):** được thiết kế để bám dính khi cần định danh, đồng thời có thể tháo ra dễ dàng mà không để lại keo dính.
- **Vinyl dùng trong nhà/ngoài trời (Indoor/Outdoor Vinyl – B-595 hoặc B-2595):** thích hợp cho mục đích nhận diện khu vực và an toàn tổng thể trong nhà máy hoặc kho hàng.



In biển hiệu và nhãn hiệu của riêng bạn!

Máy in an toàn giúp bạn in các biển báo an toàn bền chắc, nhãn đánh dấu ống dẫn, và thậm chí là quy trình làm việc an toàn ngay tại chỗ, theo yêu cầu.

Nhờ đó, bạn có thể hành động ngay lập tức mà không cần lưu trữ sẵn nhiều loại biển báo khác nhau cho các tình huống sau này.

[Xem đồ họa thông tin tại đây !](#)



Các lựa chọn của bạn:

Brady cung cấp các máy in truyền nhiệt (thermal transfer) và phun mực (inkjet) chuyên dụng để tạo ra nhãn đơn sắc, đa sắc hoặc toàn màu với nhiều kích thước khác nhau, sử dụng trên các vật liệu bền cho cả môi trường trong nhà và ngoài trời.



Liên hệ với chúng tôi để tìm máy in phù hợp nhất với nhu cầu của bạn &
nhận bản demo miễn phí!





Dễ dàng thiết kế biển báo và nhãn hiệu!

Dễ dàng thiết kế các biển báo và nhãn an toàn mà bạn cần bằng các ứng dụng trực quan trong Brady Workstation!

Nền tảng Brady Workstation cho phép bạn lựa chọn các ứng dụng và chức năng cần thiết để giải quyết các thách thức về nhận dạng an toàn. Mỗi ứng dụng trên nền tảng này có thể được tải xuống riêng biệt và bạn có thể quyết định giữ lại ứng dụng nào sau khi dùng thử miễn phí.

Các lựa chọn của bạn:

-

Tải xuống Nền tảng Brady Workstation tại
www.bradyeurope.com/workstation , chọn ứng dụng
bạn cần và dùng thử miễn phí trong 30 ngày!



Chúng tôi xác định và bảo vệ con người, sản phẩm và cơ sở.

**Bỉ và Luxembourg**

+ 32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Cộng hòa Séc

+420776302229
czechrepublic@bradycorp.com

Đan Mạch

+ 45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Pháp

+ 33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Đức, Áo và Thụy Sĩ

+49(0)61037598660
germany@bradycorp.com

Hungary

+3623500 275
hungary@bradycorp.com

Ý

+ 39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Hà Lan

+31(0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Na Uy

+477013 40 00
norway@bradycorp.com

Ba Lan

+4822104 6262
poland@bradycorp.com

Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE

+ 971 4881 2524
me@bradycorp.com

Slovakia

+ 421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Nam Phi

+2711704 3295
africa@bradycorp.com

**Tây Ban Nha và
Bồ Đào Nha**

+ 34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

**Thụy Điển, Phần Lan,
Estonia, Latvia, Litva**

+ 46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradycorp.com

Thổ Nhĩ Kỳ

+ 90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Anh và Ireland

+ 44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com



Vinh Thái Co. Ltd | 3M Authorised Distributor

Trụ sở:

Phòng 601, B2 Tòa Nhà Sky Central số 176 Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trung Tâm Cung Ứng & Gia Công:

B1-D, số 5 đường 21A, cụm BWID, Khu CN VSIP Bắc Ninh, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh

SĐT: 024 3664 6638

Email: contact@vinhthai.vn

**Hotline sale**

(Mr) Nguyễn Vũ Hoàng
Sales Leader
M: (+84) 96 393 0248
E: hoang-vu@vinhthai.vn

