


Công ty TNHH Vinh Thái

DANH MỤC SẢN PHẨM

uvex



UVEX 9198257




Ergonomic

Gọng ôm sát khuôn mặt, đeo nhẹ và thoải mái suốt ngày dài.




UV 400

Lọc 100% tia UV, bảo vệ mắt tuyệt đối khi làm việc ngoài trời.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Tròng chống trầy xước, chống đọng hơi sương, giữ tầm nhìn luôn rõ nét.




Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 170 về khả năng bảo vệ mắt tin cậy.



UVEX 9190265




Ergonomic

Gọng ôm sát khuôn mặt, đeo nhẹ và thoải mái suốt ngày dài.




UV 400

Lọc 100% tia UV, bảo vệ mắt tuyệt đối khi làm việc ngoài trời.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Tròng chống trầy xước, chống đọng hơi sương, giữ tầm nhìn luôn rõ nét.




Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 170 về khả năng bảo vệ mắt tin cậy.



UVEX 9183265




Ergonomic

Gọng ôm sát, thoải mái và có 3 nấc điều chỉnh, vừa vặn tối đa cho từng khuôn mặt.




UV 400

Lọc 100% tia UV, bảo vệ mắt tuyệt đối khi làm việc ngoài trời.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Tròng chống trầy xước, chống đọng hơi sương, giữ tầm nhìn luôn rõ nét.




Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 170 về khả năng bảo vệ mắt tin cậy.



UVEX 9164285




Ergonomic

Gọng ôm sát, thoải mái và có đệm mềm, giúp giảm điểm áp lực, thoải mái khi đeo lâu.




UV 400

Lọc 100% tia UV, bảo vệ mắt tuyệt đối khi làm việc ngoài trời.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Tròng chống trầy xước, chống đọng hơi sương, giữ tầm nhìn luôn rõ nét.




Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 170 về khả năng bảo vệ mắt tin cậy.



UVEX 9169065




Ergonomic

Gọng nhẹ, linh hoạt, ôm sát khuôn mặt, thoải mái khi đeo trong thời gian dài.




UV 400

Lọc 100% tia UV, bảo vệ mắt tuyệt đối khi làm việc ngoài trời.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Tròng chống trầy xước, chống đọng hơi sương, giữ tầm nhìn luôn rõ nét.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 170 về khả năng bảo vệ mắt tin cậy.



UVEX 9169543




Ergonomic

Gọng nhẹ, linh hoạt, ôm sát khuôn mặt, thoải mái khi đeo trong thời gian dài.




UV 400 & IR protection

Lọc 100% tia UV, bảo vệ mắt tuyệt đối khi làm việc ngoài trời.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Tròng chống trầy xước, chống đọng hơi sương, giữ tầm nhìn luôn rõ nét.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 169 về khả năng khả năng bảo vệ mắt tin cậy trong môi trường hàn.



UVEX 9164144




Ergonomic OTG

Thiết kế ôm sát khuôn mặt, có thể đeo phủ lên kính cận, tầm nhìn rộng và thoải mái khi đeo lâu.




UV 400 & IR protection

Lọc 100% tia UV kết hợp bộ lọc tia hồng ngoại (IR), bảo vệ tối ưu khi hàn.



Lớp phủ Uvex Infradur Plus

Mặt trong chống đọng sương, mặt ngoài cực kỳ chống trầy xước và chịu được tia lửa hàn.




Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 169 về khả năng khả năng bảo vệ mắt tin cậy trong môi trường hàn.



UVEX 9169545




Ergonomic OTG

Gọng ôm sát khuôn mặt, có thể đeo phủ kính cận, mang lại tầm nhìn rộng và thoải mái khi đeo lâu.




UV 400 & IR protection

Lọc 100% tia UV kết hợp bộ lọc tia hồng ngoại (IR), bảo vệ tối ưu khi hàn hoặc tiếp xúc ánh sáng mạnh.



Lớp phủ Uvex Infradur Plus

Mặt trong chống đọng sương, mặt ngoài cực kỳ chống trầy xước và chịu được tia lửa hàn.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 169 về khả năng khả năng bảo vệ mắt tin cậy trong môi trường hàn.



UVEX 9164146




Ergonomic OTG

Gọng ôm sát khuôn mặt, có thể đeo phủ kính cận, mang lại tầm nhìn rộng và thoải mái khi đeo lâu.




UV 400 & IR protection

Lọc 100% tia UV kết hợp bộ lọc tia hồng ngoại (IR), bảo vệ tối ưu khi hàn hoặc tiếp xúc ánh sáng mạnh.



Lớp phủ Uvex Infradur Plus

Mặt trong chống đọng sương, mặt ngoài cực kỳ chống trầy xước và chịu được tia lửa hàn.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 166 & EN 169 về khả năng khả năng bảo vệ mắt tin cậy trong môi trường hàn.




UVEX 9772932



Chất liệu bền chắc

Mũ làm từ HDPE cứng cáp, chịu va đập tốt và sử dụng lâu dài.




Thiết kế thoải mái

Có nút vặn phía sau để chỉnh vừa đầu và hệ thống thông gió giúp thoáng khí khi làm việc.



Linh hoạt lắp phụ kiện

Tương thích với các phụ kiện như tai nghe, kính che, đèn... để dùng trong nhiều môi trường khác nhau.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 397, chịu được nhiệt độ cực thấp -30 °C, đồng thời bảo vệ khi có bắn tóe kim loại nóng.




UVEX 9772131



Chất liệu bền chắc

Mũ làm từ HDPE cứng cáp, chịu va đập tốt và sử dụng lâu dài.




Thiết kế thoải mái

Có núm vặn phía sau để chỉnh vừa đầu và hệ thống thông gió giúp thoáng khí khi làm việc.



Linh hoạt lắp phụ kiện

Tương thích với các phụ kiện như tai nghe, kính che, đèn... để dùng trong nhiều môi trường khác nhau.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 397, chịu được nhiệt độ cực thấp -30 °C, đồng thời bảo vệ khi có bắn tóe kim loại nóng.



UVEX 9772040



Chất liệu bền chắc

Mũ làm từ HDPE cứng cáp, chịu va đập tốt và sử dụng lâu dài.



Thiết kế thoải mái

Có núm vặn phía sau để chỉnh vừa đầu và hệ thống thông gió giúp thoáng khí khi làm việc.



Tích hợp kẹp kính

Hệ thống Integrated Eyewear System (IES) cho phép gắn liền kính bảo hộ uvex pheos vào mũ dễ dàng.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 397, chịu được nhiệt độ cực thấp -30 °C, đồng thời bảo vệ khi có bắn tóe kim loại nóng.




UVEX 9770021



Chất liệu bền chắc

Mũ làm từ HDPE cứng cáp, chịu va đập tốt và sử dụng lâu dài.



Thiết kế kín an toàn

Mũ đóng hoàn toàn, không lỗ thông gió, phù hợp cho công việc điện năng thấp.



Linh hoạt lắp phụ kiện

Có khe Euroslot 30 mm để gắn kính che, đèn hoặc tai nghe dùng trong nhiều môi trường khác nhau.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chứng nhận EN 50365 (cách điện 1.000 V AC) và EN 397 để bảo vệ trong môi trường công nghiệp.




UVEX 9906003



Chất liệu bền chắc

Tấm che làm từ polycarbonate chất lượng cao, chắc chắn và nhẹ.




Khóa nam châm

Hệ thống gắn bằng nam châm giúp tháo lắp tấm che dễ dàng mà không cần công cụ.



Lớp phủ Uvex Supravision Excellence

Mặt trong chống hơi sương (anti-fog), mặt ngoài chống trầy xước và hóa chất.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chuẩn EN 166 & EN 170, thích hợp dùng trong môi trường có lửa, tia lửa kim loại hoặc vật liệu nóng chảy.



UVEX 2600215



Thiết kế gắn mũ bằng nam châm

Gắn trực tiếp lên mũ bảo hộ uvex pheos, thao tác nhanh gọn, có thể xoay 360° khi không sử dụng.




Thiết kế êm tai

Đệm tai bằng memory foam siêu mềm, bề mặt êm và trọng lượng nhẹ, hạn chế đau, bí khi làm việc nhiều giờ.



Giảm ồn hiệu quả

Bảo vệ thính giác hiệu quả trước tiếng ồn lớn đến 30 dB với mức cách âm: H 35 dB, M 27 dB, L 20 dB.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chuẩn EN 352-3 về các thiết bị phụ kiện chống ồn gắn trên mũ bảo hộ về bảo vệ thính giác



UVEX 2600216



Thiết kế gắn mũ bằng nam châm

Gắn trực tiếp lên mũ bảo hộ uvex pheos, thao tác nhanh gọn, có thể xoay 360° khi không sử dụng.




Thiết kế êm tai

Đệm tai bằng memory foam siêu mềm, bề mặt êm và trọng lượng nhẹ, hạn chế đau, bí khi làm việc nhiều giờ.



Giảm ồn hiệu quả

Bảo vệ thính giác hiệu quả trước tiếng ồn lớn đến 30 dB với mức cách âm: H 34 dB, M 25 dB, L 18 dB.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chuẩn EN 352-3 về các thiết bị phụ kiện chống ồn gắn trên mũ bảo hộ về bảo vệ thính giác



UVEX 9790211




Thiết kế linh hoạt

Hệ thống giá đỡ đầu có thể điều chỉnh chiều cao và rộng, phù hợp kích cỡ từ 52–64 cm.



Khóa đa vị trí

Tấm che có cơ chế lò xo để giữ ở các nấc khác nhau, khi không sử dụng có thể đẩy lên vị trí trung tâm để giảm căng thẳng cổ.



Tấm che bằng polycarbonate

Trang bị lớp phủ uvex supravision excellence, bên trong luôn chống mờ, bên ngoài rất bền, chịu trầy và hóa chất.



Tiêu chuẩn an toàn châu Âu

Đạt chuẩn EN 166 & EN 170, phù hợp cho ứng dụng tiếp xúc với chất lỏng (mặt nạ vùng 3) và kim loại nóng, rắn (vùng 9).



Kính gửi Quý Khách hàng,

Hơn cả một món quà, đây là lời tri ân sâu sắc gửi đến Quý vị đã dành thời gian tham gia sự kiện lần này.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hiện diện và quan tâm của Quý Khách, và rất mong tiếp tục được đồng hành cùng Quý vị trong những chặng đường sắp tới.

Trân trọng!



024 3664 6638



<https://vinhthai.vn/>



contact@vinhthai.vn



Phòng 601, B2 Tòa Nhà Sky Central số 176
Định Công, Phường Phương Liệt, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam.

